HURT WORLD ISSUE 1

PFLEGE UND NACHBEHANDLUNG PIERCING

VOL. 1

2022-23 - HTB 6332423B

HURT INDUSTRIES & TINY BOOKS

PFLEGE &
NACHBEHANDLUNG

FIRST PRINT
22/23
HTB 01

Piercing

Piercing & Wound Healing Instructions

DON'T FUCK IT UP, BUTTERCUP

Pflege & Nachbehandlung

Diese Broschüre dient als Unterstützung zur Pflegean- weisung, die mit dem/der Piercer(in) bereits besprochen wurde. Sie soll nochmals die wichtigsten Schwerpunkte bei der Pflege des neuen Piercings aufzeigen. Für einen schnel- len Wundheilungsverlauf möglichst ohne Komplikationen empfehlen wir, die unten aufgeführten Nachbehandlungen gewissenhaft anzuwenden.

Hinweis zur Dauer der Heilphase

Die angegebenen Zeiten für die Heilung der verschiedenen Piercingarten sind durchschnittliche Erfahrungswerte.

Die Dauer der Heilphase ist in jedem Fall individuell abhängig von der persönlichen Konstitution und Wundheilungstendenz sowie der genauen Platzierung des Piercings. Die Heilung kann in Einzelfällen auch länger dauern!

Allgemeine Pflegehinweise

Vor der Wundbehandlung die Hände gründlich reinigen, wenn möglich Desinfierzen. Allgemein gilt bei allen Piercings während den ersten 4 Wochen der Heilungsphase. Bitte Schwimmbad, Sauna und Solarium vermeiden.

48 Stunden keinen Sport!

Bei schweren Verkrustungen / Verunreinigung das Piercing mit lauwarmen Wasser ab duschen, leichte Verkrustungen lösen sich meistens beim duschen von selbst. Anschließend das Piercing mit dem Pflegemittel, das du von uns mitbekommen hast, wieder einsprühen.

Zu dem lassen sich auch Verunreinigung gut mit einer Unstrilen Kommpresse oder einem Kosmetik Stick entfernen, diese sollen aber vorher mit Pflegemittel eingesprüht werden.

Die Wunde so wenig wie möglich belasten.

Nicht auf dem Piercing schlafen !

Downsize

Piercing im Ohrknorpel und Schleimhautbereich benötigen einen "Down Size".
Das bedeutet wir tauschen den zu lang gewordenen Schmuck gegen ein kürzeren aus.

Warum ?
Um die mechanische Belastung vom Stichkanal zu nehmen, und um Wildfleisch Bildung vorzubeugen. Bitte beachte, dass dieser Schmuckwechsel, nicht immer im Piercing Preis mit inbegriffen ist.

Wichtige Hinweise I.

Bitte trage deinen Schmuck dauerhaft, entferne ihn nicht aus dem Stichkanal. Befindet sich kein Schmuck im Stichkanal, kann sich der Kanal innerhalb kürzester Zeit verengen, und du kannst unter Umständen deinen Schmuck nicht mehr einsetzen. Das kann unter Umständen auch passieren wenn ein Piercing schon sehr lange ausgeheilt ist. Prüfe deine Kugel sowie deinen Aufsatz regelmäßig auf Festigkeit beim Verlust den Stab im Stichkanal lassen und mit einem Pflaster sichern. Bitte umgehend eine Problembehandlung bei uns buchen.

Wichtige Hinweise II.

Bei auftretenden Komplikationen wie starken Schmerzen, Schwellung; lang anhaltende Nachblutungen oder auch nur das Gefühl, dass bei der Heilung etwas falsch läuft, bitte umgehend eine Problembehandlung bei uns buchen.

Sollte das nicht möglich sein, empfehlen wir ein anderes Piercingstudio oder einen niedergelassenen Arzt aufzusuchen (es ist jedoch möglich, dass der Arzt eine Privat Rechnung stellt!)

Der erste Schmuckwechsel sollte bei uns im Studio durchgeführt werden!

01 Lobe-Piercing

Kontrolle nach 14 Tagen + und nach weiteren 4 Wochen

Ohrläppchen ("Ohrloch")

Heilphase 10-12 Wochen.

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Leichte Rötung an den Wundrändern, Wundsekret können aus treten (Weisse Gewebsflüssigkeit), sowie Druckempfindlichkeiten, leichte nach Blutungen sowie Blutergüsse.

Pflege:

In den ersten 4 Wochen:

Das Piercing 2 x täglich mit dem Pflegemittel behandeln.
Für den restlichen Heilungsverlauf nur noch 1 xTäglich.
Verwende zur Pflege bitte ausschließlich das Pflegemittel was du von uns bekommen hast.

Vorsichtsmassnamen:

Schütze dein Piercing während sowie nach der Heilung vor Kosmetikmitteln!
Kein Make up, Puder,Roche Cremes usw.
Wenn du dich schminkst verwende bitte ein breites Stirnband, welches du dir über die Ohren legen kannst.
Bei Verwendung von Haarpflege Produkten zB. Haarspray, Hitzeschutz für die Haare, Öle usw. besorge dir bitte Ohrhauben.
Somit ist dein Piercing immer besten geschützt, und die Gefahr von Entzündungen verringert sich.

02 Oral-Piercing

Zunge/ Lippenband

Heilphase 8–10 Wochen.

Kontrolle nach 10 Tagen
Bei Zunge inkl. Schmuck-wechsel

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Schmerz bei Druck und Belastung, Schwellungen der Zunge, evtl. der Lymphknoten, austretendes Sekret, Parästhesien (vorübergehende Empfindungsstörungen im Bereich der Zungenspitze, äußert sich durch Taubheit oder „Kribbeln"), Nachblutungen und damit verbundene Blutergüsse.

Pflege:

Direkt nach dem Eingriff:
Das Piercing mit zerstoßenem Eis (vorzugsweise aus Salbei- oder Kamillentee) kühlen. Das Kühlen beugt der auftretenden Schwellung vor und sollte bis zum vollständigen Abklingen der Schwellung fortgeführt werden. Hierbei gilt es aber, eine Unterkühlung zu vermeiden: wird die Kälte unangenehm, bitte eine Pause einlegen!
In den ersten 4 Wochen:
Pflege dein Piercing in den ersten 4 Wochen 2x am Tag, für den restlichen Heilungsverlauf nur noch 1x Täglich. Halte das Pflegemittel bitte 1 Minute lange im Mundraum, und verwende zur Pflege bitte ausschließlich das Pflegemittel was du von uns bekommen hast.

Vorsichtsmassnamen:

Nicht mit dem Piercing spielen (Kann beim Lippenband zum Herauswachsen und bei der Zunge zu Zahnschäden führen)!

Keine antibakteriellen Mundspülungen verwenden. Diese können über den Zeitraum der Heilung die Mundflora schädigen.

In den ersten 24 Stunden nicht rauchen, danach so wenig wie möglich.

In den ersten 10 Tagen (solange der lange Schmuck getragen wird) vorsichtig essen, um nicht auf die Kugeln zu beißen und damit die Zähne zu schädigen.

In den ersten 4 Wochen Milchprodukte, Fruchtsäure, sehr scharfe und heiße Speisen vermeiden.

In den ersten 4 Wochen keinen Kontakt mit fremden Körperflüssigkeiten.

03 Oral-Perkutanes Piercing

Kontrolle nach 14 Tagen

Lippe / Wange

Heilphase 10-12 Wochen.

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Leichte Rötung an den Wundrändern, Wundsekret kann austreten (Weisse Gewebsflüssigkeit), sowie Druckempfindlichkeiten, leichte Blutungen und Schwellungen können auftreten.

Pflege:

In den ersten 4 Wochen:
Das Piercing 2 x täglich mit dem Pflegemittel behandeln.
Danach **für weitere 6 Wochen** noch **1 x täglich (morgens).**

Das Pflegemittel sparsam einsetzen und nur äußerlich anwenden!
Der Bereich in der Mundhöhle wird von der Mundflora reguliert.

Vorsichtsmassnamen:

Schütze dein Piercing während und nach der Heilung vor Kosmetikmitteln!
Kein Make up, Puder, Roche Creme usw. um die Gefahr von Entzündungen zu verringern.

04 Sub-Perkutanes Piercing

Kontrolle nach 14 Tagen und 4 Wochen

Bauchnabel / Augenbraue / Brustwarze/ Surface

Heilphase 3-5 Monate. Augenbraue 10-12 Wochen

FIG 1:

FIG 2:

Normale Symptome während der Heilung:

Leichte Rötung an den Wundrändern, Wundsekret kann austreten (Weisse Gewebsflüssigkeit), sowie Druckempfindlichkeiten, leichte Nachnblutungen sowie Blutergüsse sind möglich.

Pflege:

Direkt nach dem Piercing:

Bauchnabel, Brustwarze, ggf. Surface: Je nach Platzierung wird das Piercing von uns mit einem Wundschnellverband geschützt. Diesen bitte bis zum nächsten Morgen dort belassen.

Pflege dein Piercing in den ersten 4 Wochen **2 x Täglich**, für den restlichen Heilungsverlauf nur noch **1 xTäglich**. Verwende zur Pflege bitte ausschließlich das Pflegemittel was du von uns bekommen hast.

Vorsichtsmassnamen:

Brustwarze/Bauchnabel: Körperlotionen nicht im Bereich des Piercings anwenden. Um keinen Druck auf dien Piercing auszuüben vermeide bitte das Schlafen auf dem Bauch.

Augenbraue: Es empfehlt sich, in den ersten 2-3 Wochen über Nacht ein kleines Pfaster zu tragen, als mechanischen Schutz bei unkontrollierten Bewegungen während des Schlafes.

Schütze dein Piercing vor Make up, Puder und Cremes um Entzündungen zu Vermeiden.

05 Äußere Schamlippen

Kontrolle nach 10 Tagen und 4 Wochen

Christina Hafada / Guiche / Prinz Albert

Heilphase 10-12 Wochen.

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Schmerz bei Druck u. Berührung, leichte Nachblutungen/ Blutergüsse, austretendes Sekret, Prinz Albert: Brennen beim Urinieren

Pflege:

In den ersten 4 Wochen:
2 x täglich sparsam mit Pflegemittel behandeln. Danach für weitere 8 Wochen nur noch 1 x täglich (morgens).
Das Pflegemittel sparsam einsetzen!

Vorsichtsmassnamen:

In den ersten 4 Wochen keinerlei mechanische Belastung und keinen Kontakt mit fremden Körperflüssigkeiten.

06 Klitoris Vorhaut

Kontrolle nach 10 Tagen

horizontal und vertikal innere Schamlippen / Frenum

Heilphase 8 Wochen.

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Schmerz bei Druck u. Berührung, leichte Nachblutungen/
Blutergüsse, austretendes Sekret

Pflege:

In den ersten 4 Wochen:
2 x täglich sparsam mit Pflegemittel behandeln. Danach für weitere 4 Wochen nur noch 1 x täglich (morgens).
Das Pflegemittel sparsam einsetzen!

Vorsichtsmassnamen:

In den ersten 4 Wochen keinerlei mechanische Belastung und keinen Kontakt mit fremden Körperflüssigkeiten.

07 Ampallang Genital-Piercing

Kontrolle nach 10 Tagen und 4 Woghen

Ampallang / Apadravya

Heilphase 6 - 12 Monate.

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Schmerz bei Druck und Berührung, Leichte Nachblutungen/ Blutergüsse, austretendes Sekret, Brennen beim Urinieren

Pflege:

In den ersten 4 Wochen:
2 x täglich sparsam mit Pflegemittel behandeln. Danach für weitere 8 Wochen nur noch 1 x täglich (morgens).
Das Pflegemittel sparsam einsetzen!

Vorsichtsmassnamen:

In den ersten 4 Wochen keinerlei mechanische Belastung und keinen Kontakt mit fremden Körperflüssigkeiten.

08 Cartilago-Piercing

Kontrolle nach 14 Tagen und 4 Woghen

Nasenflügel / Septum / ohrknorpel

Heilphase 3-6 Monate. Septum 8-12 Wochen

FIG 1:

Normale Symptome während der Heilung:

Schmerz bei Druck und Berührung, Rötung an den Wundrändern, austretendes Sekret

Pflege:

In den ersten 4 Wochen:
2 x täglich sparsam mit Pflegemittel behandeln. Danach **für weitere 8 Wochen** nur noch **1 x täglich (morgens).**
Das Pflegemittel sparsam einsetzen!

Vorsichtsmassnamen:

Knorpel Piercing: Schütze dein Piercing während sowie nach der Heilung vor Kosmetikmitteln! Kein Make-up, Puder, Roche Cremes usw.

Wenn du dich schminkst verwende bitte ein breites Stirnband, welches du dir über die Ohren legen kannst.

Bei Verwendung von Haarpflege Produkten zB. Haarspray, Hitzeschutz für die Haare, Öle Färben oder Tönen usw. besorge dir bitte Ohrhauben.

Somit ist dein Piercing immer besten geschützt, und die Gefahr von Entzündungen und Wundheilungsstörungen verringert sich.

Nasenpiercing: Schütze dein Piercing während sowie nach der Heilung vor Kosmetikmitteln! Kein Make-up, Puder, Roche Cremes usw. an die gepiercte Stelle lassen um Entzündungen Wundheilungsstörungen zu vermeiden.

09 Singlepoint-Piercing

Microdermal / Skindiver®
Heilphase 8 Wochen.

Kontrolle nach 10 Tagen und 4 Wochen

FIG 1:

FIG 2:

Normale Symptome während der Heilung:

Schmerz bei Druck und Berührung.

Pflege:

Direkt nach dem Piercing:
Das frische Piercing ist in den ersten 10 Tagen mit einem Wund schnellverband zu schützen. Beim Verbandswechsel das Pflegemittel auf das Piercing sprühen.

In den ersten 4 Wochen:
Das Piercing 2 x täglich mit dem Pflegemittel behandeln.
Danach **für weitere 8 Wochen** nur noch **1 x täglich (morgens).**
Das Pflegemittel sparsam einsetzen!

Vorsichtsmassnamen:

Brustwarze/Bauchnabel: Körperlotionen nicht im Bereich des frischen Piercings anwenden.

Augenbraue: Es empfiehlt sich, in den ersten 2–3 Wochen über Nacht ein kleines Pflaster zu tragen, als mechanischen Schutz bei unkontrollierten Bewegungen während des Schlafes.

Styling-Produkte wie Gel oder Haarspray immer nach hinten auswaschen.

Make-up und Gesichtscremes nicht im Bereich des frischen Piercings anwenden.

Anmerkuungen:

Der wesentliche Unterschied zwischen Singlepoint- und herkömmlichem Piercing: Anstatt einer starren Verbindung zwischen zwei Einstichlöchern gibt es nur ein Loch, das zugleich Ein- und Austritt zu einer Hauttasche ist.

Die Belastung ist dadurch wesentlich geringer, und somit tritt auch keine Reizung/ Rötung auf. Generell ist auch eine Sekretbildung fast nicht vorhanden. Das bedeutet aber nicht, dass das Piercing schon abgeheilt ist!

Bei sämtlichen Fragen oder für häufigere Kontrollen des Piercings stehen wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung!

info@hurtindustries.com
hurtindustries.com

with compliments

HURT
INDUSTRIES
GROSSE BECK STR. 5
44787 BOCHUM

NOT TODAY
SATAN.
NOT TODAY!

WE ARE WHAT WE ARE -
GET IN THE GOD DAMM CAR

HURT
INDUSTRIES
GROSSE BECK STR. 5
44787 BOCHUM

HURTINDUSTRIES.COM